



## COMMUNE DE LEYSIN

### FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEROGATION A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE ARBORE

Selon l'article 15 de la loi du 30 août 2022  
sur la protection du patrimoine naturel et paysager LPrPNP

Propriétaire Prénom/Nom

Adresse : .....

Commune : ..... Parcelle(s) N° : .....

Tél. : ..... Mail .....

#### OBJET(S) CONCERNE(S)

Joindre un plan de situation indiquant par numéro\* l'emplacement du patrimoine arboré concerné ainsi que des photographies.

Désignation exacte du patrimoine arboré faisant l'objet de la demande						
*N° sur plan	Nombre	Essence	Circonférence (cm) mesurée à 1 m du sol	Hauteur (m)	Age (ans)	Etat sanitaire

Arbre remarquable inscrit à l'inventaire cantonal

*La requête doit être adressée par écrit à la commune qui transmet le dossier à la DGE-BIODIV pour instruction avec publication FAO*

Les travaux abattage doivent être prévus en dehors de la période de reproduction de la faune, soit entre le 1er septembre et le 15 mars, conformément au règlement d'application de la LPrPNP.

#### DEMANDE

Abattage

Elagage hors entretien courant

#### MOTIFS

Risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés

Entrave avérée à l'exploitation agricole

Ombrage excessif dont la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive (art. 61 code rural et foncier)

Impératif de construction ou d'aménagement (avec dispense d'enquête publique)

Impératif de construction ou d'aménagement (avec publication dans la FAO), n° CAMAC : .....

*La demande de dérogation doit être soumise uniquement avec la demande de permis de construire*

Description des motifs de la demande :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....



## COMMUNE DE LEYSIN

### FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEROGATION A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE ARBORE

#### PLANTATIONS COMPENSATOIRES

Joindre un plan de situation indiquant par numéro\* l'emplacement des plantations compensatoires.

Désignation exacte des plantations compensatoires				
*N° sur plan	Nombre	Essence	Circonférence (cm) mesurée à 1 m du sol	Hauteur (m)

Remarques :

.....  
.....  
.....

#### Conditions obligatoires liées aux compensations :

- L'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, dans un délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation dérogatoire ou du permis d'habiter, à une plantation compensatoire, selon le principe d'un pour un au minimum. Le reboisement doit être constaté par le garde-forestier, qui doit être contacté par vos soins.
- La compensation doit être une essence indigène.
- La hauteur minimale exigée des plants, lors des travaux de replantation, est de 2 m. pour les hautes tiges et de 1 m. pour les buissons. A noter que les buissons doivent être plantés sous forme de haies vives.
- Les plantations compensatoires doivent se conformer aux dispositions du code rural et foncier, notamment les distances à respecter depuis les limites de la parcelle voisine. Le choix de l'emplacement devra tenir compte de la présence éventuelle de conduites souterraines telles que conduites d'eau ou de gaz, câbles électriques.
- En règle générale, la plantation compensatoire doit être effectuée sur le fonds où est situé l'élément du patrimoine arboré à supprimer. Toutefois, elle peut être faite sur une parcelle voisine, pour autant que son propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de l'autorisation. Cet élément doit être spécifié dans l'autorisation.

Je certifie que les renseignements du présent formulaire sont complets et exactes.

Lieu et date ..... Signature du propriétaire .....

**Aucun travail ne peut être exécuté sans autorisation municipale**



## COMMUNE DE LEYSIN

### FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEROGATION A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE ARBORE

Selon l'article 15 al. 4 de la loi du 30 août 2022  
sur la protection du patrimoine naturel et paysager LPrPNP

Ce formulaire de demande d'abattage ou d'élagage concerne :

- Les arbres présentant un danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes
- Les arbres morts ou secs

La Municipalité peut autoriser, sans mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance du danger.

Une plantation compensatoire doit être réalisée.

Propriétaire Prénom/Nom : .....  
Adresse : .....  
Commune : ..... Parcelle(s) N° : .....  
Tél. : ..... Mail : .....

#### OBJET(S) CONCERNE(S)

Joindre des photographies.

Nombre	Essence	Circonférence (cm) mesurée à 1 m du sol	Hauteur (m)	Age (ans)	Etat sanitaire

Arbre remarquable inscrit à l'inventaire cantonal

*La requête doit être adressée à la commune qui transmet le dossier à la DGE-BIODIV pour instruction*

#### DEMANDE

Abattage

Elagage hors entretien courant

#### MOTIFS

danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes

arbres morts ou secs

Description des motifs de la demande :

.....  
.....

#### PLANTATIONS COMPENSATOIRES

Joindre un plan de situation indiquant par numéro\* l'emplacement des plantations compensatoires.

*N° sur plan	Nombre	Essence	Circonférence (cm) mesurée à 1 m du sol	Hauteur (m)



## COMMUNE DE LEYSIN

### FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEROGATION A LA CONSERVATION DU PATRIMOINE ARBORE

Lieu et date..... Signature du propriétaire .....

**Aucun travail ne peut être exécuté sans autorisation municipale**

#### Réservé à la Municipalité

##### Décision de la Municipalité

La municipalité autorise à procéder aux travaux, en prenant les précautions d'usage et si nécessaire avertir la police si ceux-ci compromettent la sécurité publique.

##### Conditions

Date d'intervention :	
Plantation compensatoire	
Compensation alternative	

**Emolument** (facture suivra séparément): : CHF

**Validité de l'autorisation** : 10 jours

**Lieu et date** :

Signature

Voie de recours

La présente décision peut faire l'objet d'un recours du Tribunal cantonal.

L'acte de recours doit être déposé auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, dans les trente jours suivant la communication de la décision attaquée ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le cas échéant, ce dernier est accompagné de la procuration du mandataire.

DGE-BIODIV - Version 06.12.2024



**Direction générale de  
l'environnement (DGE)**

*Division biodiversité et paysage*

Av. de Valmont 30b  
1014 Lausanne

## **Tableau d'aide à la décision pour le choix des essences lors de plantations compensatoires**

Notice explicative

Version v1 – 29 novembre 2024

## 1. Contexte

La présente notice accompagne le tableau d'aide à la décision pour le choix des essences lors de l'évaluation des plantations compensatoires. Pour rappel, selon l'article 21, al.2 RLPrPNP, les mesures compensatoires sont définies en fonction de l'essence, ainsi que de la valeur biologique et paysagère des éléments supprimés. Les espèces doivent par ailleurs être adaptées à la station.

## 2. Critères de classification

Pour concrétiser cet alinéa, un tableau d'aide à la décision a été élaboré. Il présente une liste non exhaustive d'essences d'arbres. Pour chaque essence les éléments suivants sont décrits :

- a. Valeur de l'essence : cette valeur est le résultat de l'addition du potentiel d'adaptation de l'essence aux changements climatiques (note climat), ainsi que sa valeur écologique (note biodiversité)
- b. Hauteur de l'arbre : cette valeur correspond à la hauteur de l'arbre à l'âge adulte.

Pour différencier les essences, une classification a été proposée. Les valeurs d'essences ont été réparties en trois catégories, comme suit :

Valeur de l'essence	Catégorie « essence »
7-8-9	A
4-5-6	B
3	C

Les valeurs de hauteur ont à leur tour été réparties en deux catégories :

Hauteur (m)	Catégorie « hauteur »
≥ 15	1
0-15 m	2

## 3. Utilisation du tableau

Les essences peuvent donc être filtrées par catégorie d'essence et de hauteur. Lorsqu'un arbre est supprimé, il faudra donc s'assurer que l'essence proposée en compensation appartienne au moins à la même catégorie d'essence, ainsi que de hauteur.

Liste d'essences d'arbres selon critères de remplacement (art.21 RLPrPNP)

Genre	Espèce	Nom commun	Note climat	Note biodiversité (ARBREM)	Valeur de l'essence	Hauteur de l'arbre	Classification valeur	Classification Hauteur
Abies	alba	Sapin blanc	2	4	6	20	B	1
Abies	concolor	Sapin du Colorado	3	1	4	15	B	1
Abies	koreana	Sapin de Corée	3	1	4	10	B	2
Abies	nordmanniana	Sapin de Nordmann	3	1	4	15	B	1
Abies	pinsapo	Sapin d'Espagne	3	1	4	15	B	1
Abies	procera	Sapin noble	3	1	4	10	B	2
Acer	buergerianum	Erable trident	3	1	4	8	B	2
Acer	campestre	Erable champêtre	3	5	8	10	A	2
Acer	cappadocicum	Erable de Cappadoce	3	2	5	10	B	2
Acer	davidii	Erable du Père David	3	1	4	10	B	2
Acer	freemanii (x)	Erable de Freeman	3	1	4	10	B	2
Acer	griseum	Erable à écorce de papier	3	1	4	6	B	2
Acer	lobelli	Erable plane (synonyme)	4	1	5	15	B	1
Acer	monspeulanum	Erable de Montpellier	3	1	4	8	B	2
Acer	opalus	Erable à feuilles d'Obier	4	2	6	10	B	2
Acer	platanoïdes	Erable plane	4	4	8	20	A	1
Acer	pseudoplatanus	Erable sycomore	3	5	8	20	A	1
Acer	rubrum	Erable rouge	2	1	3	7	C	2
Acer	rufinerve	Erable à feuilles de vigne	2	1	3	8	C	2
Acer	saccharinum	Erable argenté	2	1	3	25	C	1
Acer	tataricum	Erable de Tartarie	3	1	4	7	B	2
Acer	triflorum	Erable à trois fleurs	2	1	3	20	C	1
Acer	velutinum	Erable d'Asie	4	1	5	15	B	1
Aesculus	carnea (x)	Marronnier à fleurs rouges	3	1	4	10	B	2
Aesculus	flava	Pavier jaune	3	1	4	10	B	2
Aesculus	hippocastanum	Marronnier d'Inde	3	1	4	20	B	1
Aesculus	parviflora	Pavier blanc	3	1	4	4	B	2
Aesculus	pavia	Pavier rouge	3	1	4	3	B	2
Albizia	julibrissin	Albizia, arbre à soie, acacias de Constantinople	3	1	4	6	B	2
Alnus	cordata	Aulne cordiforme, aulne de Corse	4	2	6	20	B	1
Alnus	glutinosa	Aulne glutineux	3	3	6	15	B	1
Alnus	incana	Aulne blanc	2	4	6	12	B	2
Alnus	subcordata	Aulne du Caucase	4	1	5	10	B	2
Alnus	xspaethii	Aulne de Spaeth	4	2	6	20	B	1
Amelanchier	laevis	Amélanchier lisse	4	1	5	5	B	2
Araucaria	araucana	Araucaria du Chili	3	1	4	8	B	2
Arbutus	unedo	Arbousier	3	1	4	5	B	2
Betula	albosinensis	Bouleau de Chine	3	1	4	8	B	2
Betula	nigra	Bouleau noir	3	1	4	12	B	2
Betula	papyrifera	Bouleau à papier	3	1	4	15	B	1
Betula	pendula	Bouleau verruqueux	2	4	6	20	B	1
Betula	pubescens	Bouleau pubescent	3	4	7	15	A	1
Betula	utilis	Bouleau de l'Himalaya	3	1	4	10	B	2
Calocedrus	decurrens	Calocèdre	3	1	4	25	B	1
Carpinus	betulus	Charme, charmille	3	4	7	15	A	1
Carpinus	orientalis	Charme d'Orient	4	1	5	6	B	2
Castanea	sativa	Châtaignier	3	5	8	20	A	1
Cedrus	atlantica	Cèdre de l'Atlas	3	1	4	25	B	1
Cedrus	deodara	Cèdre de l'Himalaya	3	1	4	25	B	1
Cedrus	libanii	Cèdre du Liban	3	1	4	25	B	1
Celtis	australis	Micocoulier de Provence	4	1	5	20	B	1
Celtis	caucasica	Micocoulier du Caucase	4	1	5	10	B	2
Celtis	occidentalis	Micocoulier occidental	3	1	4	15	B	1

Liste d'essences d'arbres selon critères de remplacement (art.21 RLPrPNP)

Cercidiphyllum	japonicum	Arbre au caramel	3	1	4	10	B	2
Cercis	canadensis	Gainier du Canada	3	1	4	6	B	2
Cercis	siliquastrum	Arbre de Judée	4	1	5	7	B	2
Chamaecyparis	lawsoniana	Faux cyprès de Lawson	2	1	3	18	C	1
Chamaecyparis (Cupressus)	nootkatensis	Cyprès de Nootka	2	1	3	15	C	1
Chionanthus	retusus	Arbre à franges de Chine	3	1	4	4	B	2
Chionanthus	virginicus	Arbre à franges, Chionanthe de Virginie	3	1	4	3	B	2
Cladrastis	kentukea	Virgilier à bois jaune	3	1	4	10	B	2
Cornus	mas	Cornouiller mâle	3	1	4	6	B	2
Corylus	colurna	Noisetier de Byzance	3	1	4	15	B	1
Cotinus	coggygia	Arbre à perruques	4	1	5	4	B	2
Crataegus	laevigata	Aubépine épineuse	3	4	7	6	A	2
Crataegus	lavalleei (x)	Crataegus de Lavallée	3	1	4	7	B	2
Crataegus	media (x)	Aubépine rouge	3	1	4	7	B	2
Crataegus	monogyne	Aubépine monogyne	3	4	7	6	A	2
Crataegus	persimilis (x)	Aubépine à feuilles de prunier	3	1	4	4	B	2
Cryptomeria	japonica	Cèdre du Japon	2	1	3	15	C	1
Cupressocyparis (x) (Cupressus(x))	leylandii	Cyprès de Leyland	2	1	3	10	C	2
Cupressus	arizonica	Cyprès de l'Arizona	3	1	4	15	B	1
Cupressus	cashmeriana	Cyprès du Bhoutan	3	1	4	4	B	2
Cupressus	sempervirens	Cyprès commun	3	1	4	8	B	2
Cydonia	oblonga	Cognassier	4	1	5	5	B	2
Davidia	involuta	Arbre aux mouchoirs	3	1	4	8	B	2
Diospyros	kaki	Plaqueminier, kaki	3	1	4	7	B	2
Elaeagnus	angustifolia	Olivier de Bohême	3	1	4	5	B	2
Eriobotrya	japonica	Néflier du Japon	3	1	4	4	B	2
Fagus	orientalis	Hêtre du Caucase	3	1	4	20	B	1
Fagus	sylvatica	Hêtre commun	2	4	6	25	B	1
Fraxinus	angustifolia	Frêne à feuilles étroites	3	1	4	15	B	1
Fraxinus	excelsior	Frêne commun	3	3	6	20	B	1
Fraxinus	ornus	Frêne à fleurs	3	2	5	12	B	2
Fraxinus	oxyphylla	Frêne à feuilles étroites (synonyme)	3	1	4	15	B	1
Ginkgo	biloba	Ginkgo	3	1	4	20	B	1
Gleditsia	triacanthos	Févier d'Amérique	4	1	5	12	B	2
Gymnocladus	dioica	Chicot du Canada	4	1	5	10	B	2
Ilex	aquifolium	Houx	3	3	6	8	B	2
Juglans	nigra	Noyer noir	3	1	4	20	B	1
Juglans	regia	Noyer commun	3	3	6	20	B	1
Juniperus	virginiana	Genévrier de Virginie	2	1	3	12	C	2
Koelreuteria	bipinata	Savonnier élégant	3	1	4	8	B	2
Koelreuteria	paniculata	Savonnier	2	1	3	8	C	2
Lagerstroemia	indica	Lilas d'Inde	3	1	4	4	B	2
Larix	decidua	Mélèze commun	2	1	3	25	C	1
Larix	kaempferi	Mélèze du Japon	2	1	3	30	C	1
Ligustrum	ibota	Troène ibota	3	1	4	4	B	2
Ligustrum	japonicum	Troène du Japon	3	1	4	3	B	2
Liquidambar	orientalis	Copalme d'Orient	4	1	5	8	B	2
Liquidambar	styraciflua	Copalme d'Amérique	4	1	5	15	B	1
Liriodendron	tulipifera	Tulipier	4	1	5	25	B	1
Maclura	pomifera	Oranger des Osages	3	1	4	8	B	2
Magnolia	grandiflora	Magnolia à grandes fleurs	4	1	5	15	B	1
Magnolia	Kobus	Magnolia de Kobé	3	1	4	4	B	2
Magnolia	loebneri (x)	Magnolia de Loebner	3	1	4	5	B	2
Magnolia	soulangiana (x)	Magnolia de Soulange	2	1	3	8	C	2
Magnolia	'Suzan'	Magnolia de Kobé	3	1	4	2	B	2
Malus	domestica	Pommier commun	3	3	6	5	B	2



Liste d'essences d'arbres selon critères de remplacement (art.21 RLPrPNP)

Malus	spp.	Pommier	3	1	4	5	B	2
Malus	sylvestris	Pommier sauvage	3	4	7	5	A	2
Malus	trilobata	Pommier à feuilles trilobées	3	1	4	5	B	2
Mespilus	germanica	Néflier commun	3	1	4	6	B	2
Metasequoia	glybtostroboides	Métasequoia	3	1	4	20	B	1
Morus	alba	Mûrier blanc	3	1	4	8	B	2
Morus	nigra	Mûrier noir	4	1	5	8	B	2
Nothofagus	antarctica	Hêtre austral	3	1	4	7	B	2
Nyssa	sylvatica	Tupélo, gommier noir	3	1	4	12	B	2
Ostrya	carpinifolia	Charme-houblon	4	1	5	15	B	1
Parrotia	persica	Hêtre de Perse	3	1	4	8	B	2
Phellodendron	amurense	Arbre au liège de l'Amour	3	1	4	10	B	2
Picea	abies	Epicéa commun	2	4	6	30	B	1
Picea	breweriana	Sapin de Brewer	3	1	4	20	B	1
Picea	engelmannii	Epinette d'Engelmann	3	1	4	25	B	1
Picea	likiangensis	Sapinette pourpre	3	1	4	20	B	1
Picea	omorika	Epicéa de Serbie	3	1	4	20	B	1
Picea	orientalis	Epicéa d'Orient	3	1	4	8	B	2
Picea	polita	Epicéa du Japon	3	1	4	10	B	2
Picea	pungens	Epicéa bleu	3	1	4	8	B	2
Picea	sitchensis	Epicéa de Sitka	3	1	4	15	B	1
Picea	smithiana	Sapinette de l'Himalaya	3	1	4	20	B	1
Pinus	banksiana	Pin gris	3	1	4	12	B	2
Pinus	bungeana	Pin Napoléon	4	1	5	20	B	1
Pinus	cembra	Arolle	2	4	6	25	B	1
Pinus	densiflora	Pin rouge du Japon	3	1	4	4	B	2
Pinus	halepensis	Pin d'Alep	4	1	5	10	B	2
Pinus	heldreichii	Pin de Bosnie	3	1	4	15	B	1
Pinus	mugo	Pin des montagnes	2	4	6	2	B	2
Pinus	nigra	Pin noir	4	1	5	25	B	1
Pinus	parviflora	Pin blanc du Japon	3	1	4	6	B	2
Pinus	peuce	Pin de Macédoine	3	1	4	10	B	2
Pinus	pinaster	Pin maritime	4	1	5	25	B	1
Pinus	pinea	Pin parasol	3	1	4	12	B	2
Pinus	strobus	Pin Weymouth	3	1	4	20	B	1
Pinus	sylvestris	Pin sylvestre	3	4	7	18	A	1
Pistacia	chinensis	Pistachier de Chine	3	1	4	6	B	2
Platanus	hispanica (x)	Platane commun	4	1	5	25	B	1
Platanus	orientalis	Platane d'Orient	4	1	5	30	B	1
Platyclusus	orientalis	Thuya d'Orient	3	1	4	12	B	2
Populus	alba	Peuplier blanc	3	3	6	30	B	1
Populus	canadensis	Peuplier du Canada	3	1	4	25	B	1
Populus	nigra	Peuplier noir	3	2	5	30	B	1
Populus	tremula	Tremble	3	5	8	25	A	1
Prunus	avium	Merisier	3	5	8	12	A	2
Prunus	ceracifera	Prunier cerise, prunier myrobolan	3	3	6	8	B	2
Prunus	cerasus	Griottier	3	3	6	8	B	2
Prunus	domestica	Prunier	3	3	6	3	B	2
Prunus	eminens	Cerisier du Japon	3	1	4	5	B	2
Prunus	lusitanica	Laurier du Portugal	3	1	4	8	B	2
Prunus	maackii	Cerisier de Mandchourie	3	1	4	10	B	2
Prunus	mahaleb	Merisier odorant	4	1	5	6	B	2
Prunus	Okame'	Cerisier à fleurs Okame'	3	1	4	5	B	2
Prunus	padus	Cerisier à grappes	3	4	7	10	A	2
Prunus	Pandora'	Cerisier à fleurs Pandora	3	1	4	6	B	2
Prunus	sargentii	Cerisier de Sargent	3	1	4	6	B	2

**Liste d'essences d'arbres selon critères de remplacement (art.21 RLPrPNP)**

Prunus	serrula	Cerisier du Tibet	3	1	4	8	B	2
Prunus	serrulata	Cerisier du Japon	3	1	4	10	B	2
Prunus	spinosa	Prunellier	3	1	4	4	B	2
Prunus	subhirtella (x)	Cerisier d'automne	3	1	4	7	B	2
Prunus	Umineko'	Cerisier Umineko	3	1	4	8	B	2
Prunus	virginiana	Cerisier de Virginie	3	1	4	7	B	2
Prunus	yedoensis (x)	Cerisier Yoshino	3	1	4	8	B	2
Pseudotsuga	menziesii	Sapin de Douglas	3	1	4	30	B	1
Pterocarya	fraxinifolia	Noyer ailé du Caucase	4	1	5	15	B	1
Pyrus	amygdaliformis	Poirier à feuilles d'amandier	3	1	4	5	B	2
Pyrus	calleryana	Poirier de Chine	4	1	5	12	B	2
Pyrus	communis	Poirier cultivé	4	3	7	6	A	2
Pyrus	salicifolia	Poirier à feuilles de saule	3	1	4	6	B	2
Quercus	alba	Chêne blanc	4	1	5	20	B	1
Quercus	bivoviana	Chêne à feuilles d'olivier	4	1	5	12	B	2
Quercus	castaneifolia	Chêne à feuilles de châtaignier	4	1	5	20	B	1
Quercus	cerris	Chêne chevelu	4	2	6	12	B	2
Quercus	coccifera	Chêne des Garrigues, chêne kermès	4	1	5	3	B	2
Quercus	coccinea	Chêne écarlate	3	2	5	18	B	1
Quercus	frainetto	Chêne de Hongrie	4	1	5	25	B	1
Quercus	glauca	Chêne bleu du Japon	3	2	5	8	B	2
Quercus	ilex	Chêne vert	4	2	6	12	B	2
Quercus	libani	Chêne du Liban	4	1	5	8	B	2
Quercus	macedonia trojana	Chêne de Macédoine, chêne de Troie	4	1	5	8	B	2
Quercus	macranthera	Chêne du Caucase	3	2	5	15	B	1
Quercus	macrolepis	Chêne de Grèce	4	1	5	10	B	2
Quercus	palustris	Chêne des marais	3	2	5	20	B	1
Quercus	petraea	Chêne rouvre/sessile	4	4	8	25	A	1
Quercus	phellos	Chêne à feuilles de saule	3	2	5	15	B	1
Quercus	pontica	Chêne d'Arménie, chêne du Pontin	4	1	5	6	B	2
Quercus	pubescens	Chêne pubescent	4	4	8	15	A	1
Quercus	robur	Chêne pédonculé	3	5	8	25	A	1
Quercus	rubra	Chêne rouge d'Amérique	3	3	6	20	B	1
Quercus	suber	Chêne-liège	4	2	6	10	B	2
Quercus	toza	Chêne tauzin	4	1	5	10	B	2
Quercus	turneri	Chêne de Turner	3	2	5	8	B	2
Rhamnus	cathartica	Nerprun purgatif	3	1	4	3	B	2
Robinia	hispida	Acacias rose	3	1	4	10	B	2
Robinia	margaretta	Pink cascade	3	1	4	12	B	2
Salix	alba	Saule blanc	3	5	8	20	A	1
Salix	babylonica	Saule pleureur	3	2	5	15	B	1
Salix	caprea	Saule marsault	3	5	8	6	A	2
Salix	cinera /cinerea	Saule cendré	3	2	5	5	B	2
Salix	daphnoïdes	Saule pruineux	3	2	5	8	B	2
Salix	eleagnos	Saule drapé, saule à feuilles d'argousier	3	2	5	6	B	2
Salix	fragilis	Saule fragile	3	2	5	5	B	2
Salix	sepulcralis (x)	Saule pleureur 'chrysocoma'	3	2	5	3	B	2
Salix	triandra	Saule à trois étamines	3	2	5	2	B	2
Salix	viminalis	Saule des vanniers	3	2	5	3	B	2
Sambucus	nigra	Sureau noir	3	1	4	3	B	2
Sciadopitys	verticillata	Pin parasol du Japon	3	1	4	10	B	2
Sequoia	sempervirens	Sequoia sempervirent	3	1	4	25	B	1
Sequoiadendron	giganteum	Sequoia géant	2	1	3	25	C	1
Sorbus	aria	Alisier blanc	3	4	7	8	A	2
Sorbus	aucuparia	Sorbier des oiseleurs	3	4	7	8	A	2
Sorbus	domestica	Sorbier domestique	3	4	7	8	A	2

Liste d'essences d'arbres selon critères de remplacement (art.21 RLPrPNP)

Sorbus	intermedia	Sorbier intermédiaire, Alisier de Suède	3	1	4	5	B	2
Sorbus	thuringiaca (x)	Sorbier de Thuringe, sorbier de Finlande	3	1	4	6	B	2
Sorbus	torminalis	Alisier torminal	3	4	7	12	A	2
Sorbus	vilmorinii	Sorbier de Vilmorin	3	1	4	6	B	2
Styphnolobium	jap. Var. pubescens	Sophora du Japon pubescent	3	1	4	12	B	2
Styphnolobium	japonicum	Sophora du Japon	3	2	5	8	B	2
Styrax	officinalis	Aliboufier officinal	3	1	4	6	B	2
Syringa	vulgaris	Lilas commun	3	1	4	3	B	2
Tamarix	gallica	Tamaris commun	3	1	4	5	B	2
Tamarix	ramocissima	Tamaris d'été	3	1	4	2	B	2
Tamarix	tetrandra	Tamaris de printemps	3	1	4	3	B	2
Taxodium	distichum	Cyprès chauve	3	1	4	15	B	1
Taxus	baccata	If	3	2	5	8	B	2
Thuja	occidentalis	Thuja d'occident	3	1	4	6	B	2
Thuja	plicata	Thuja géant	3	1	4	15	B	1
Thujopsis	dolabrata	Thujopsis	3	1	4	15	B	1
Tilia	cordata	Tilleul à petites feuilles	3	5	8	20	A	1
Tilia	europaeae (x)	Tilleul commun	3	2	5	15	B	1
Tilia	platyphyllos	Tilleul à larges feuilles	3	5	8	20	A	1
Tilia	tomentosa	Tilleul argenté	4	2	6	20	B	1
Tsuga	canadensis	Pruche du Canada	3	1	4	15	B	1
Tsuga	diversifolia	Pruche du Japon	3	1	4	6	B	2
Ulmus	glabra	Orme montagnard	3	4	7	25	A	1
Ulmus	laevis	Orme lisse	3	4	7	25	A	1
Ulmus	minor	Orme champêtre	4	4	8	25	A	1
Ulmus	spp. (cultivars)	Orme	4	1	5	20	B	1
Zelkova	carpinifolia	Orme du Caucase	4	1	5	25	B	1
Zelkova	serrata	Zelkova du Japon	3	1	4	6	B	2